




Sitzkissen

zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung



Dauerhaft den Markt begleiten.

Produktentwicklung ist ein stetiger Prozess. Deshalb befasst sich unser Produktmanagement dauerhaft mit der Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte. Dabei spielt der kontinuierliche Kontakt zum Markt eine große Rolle. Eine adäquate Patientenversorgung zur Verbesserung der Lebensqualität ist unsere Aufgabe. In Zusammenarbeit mit den Hilfsmittelversorgern und Kostenträgern möchten wir dies individuell, effektiv und kurzfristig erfüllen. In diesem Heft finden Sie einen Überblick über unser Kernsortiment im Bereich Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung. Bewährte Sitzkissen sowie Neuentwicklungen für die effektive Versorgung Ihrer Patienten. Um das richtige Produkt einsetzen zu können, spielen viele Faktoren zusammen.



ADL in Münster












ADL in Amt Wachsenburg (Erfurt)

Optimaler Einsatz der richtigen Produkte.

Körpergewichte, Erkrankungsgrade, Dekubitusgrad, verschiedene Therapiemöglichkeiten und technische Anforderungen wurden bei der Einteilung und Einsatzempfehlung berücksichtigt.

Ihre **ADL** GmbH

Inhaltsverzeichnis

Seite	Artikelname	Einsatz	HMV-Nummer	
3	ADL Viskoschaum Sitzkissen Weichlagerung	Grad III	11.39.01.1041	
4	silflex 200 Gel-Schaum Sitzkissen	Grad II	11.39.02.1018	
5	silflex 400 Gel-Schaum Sitzkissen	Grad IV	11.39.02.3002	
6	soft air® sit Luftinsouffliertes Sitzkissen	Grad III	11.39.03.1017	
7	decuSit Würfelsitzkissen	Grad II	-	
7	prophysit Würfelsitzkissen	Grad I	-	
8	Standard-Sitzkissen RG35 Schaumstoffsitzkissen mit Stuhlbändern	-	-	
9	Standard-Sitzkissen RG35 Schaumstoffsitzkissen mit rutschfester Unterseite	-	-	
10	Arthrodesenkissen Orthopädisches Hilfsmittel	-	-	

Allgemeine Informationen · Dekubitus-Gradeinteilung

Grad I

Scharf begrenzte „nicht-wegdrückbare“ Hautrötung bei intakter Haut. Richtungsweisend können auch eine Überwärmung der Haut, Verhärtung oder ein Ödem auftreten. Bei dunkelhäutigen Menschen kann es zur Entfärbung der Haut kommen.

Grad II

Teilverlust der Epidermis bis hin zur Dermis. Ein oberflächliches Ulcus, welches zur Abrasion, Blase oder zum flachen Krater manifestieren kann.

Grad IV

Hautverlust über die gesamte Hautdicke mit ausgedehnten Gewebsnekrosen und Schädigung der Muskeln, Sehnen und Knochen. Unterminierung und Taschenbildung kommen ebenfalls häufig vor.

Grad III

Schädigungen aller Hautschichten (Epidermis, Dermis und Subcutis), die bis auf, aber nicht unter die darunter liegenden Faszien (Weichteilunterschicht des Bindegewebes) reichen können, welche noch nicht betroffen sind. Klinisch zeigt sich der Dekubitus als tiefe Schädigung mit oder ohne Unterminierung des umliegenden Gewebes.




HMV-Nr.
11.39.01.1041

ADL Viskoschaum Sitzkissen

Komfortsitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III

Grad III

- Für Personen von 30 bis 135 kg Körpergewicht
- Verbesserte Dekubitus-Vorbeugung im Bereich des Ischiasnervs
- Erhöhter Bereich für das Becken, um das „nach vorn Rutschen“ zu verhindern
- Hohe Druckentlastung durch hochwertigen viskoelastischen Formschaumstoff
- Abnehmbarer Bezug, mit Mesh-Gewebe zur Klimaregulierung als Sitzfläche und rutschfester Unterseite, bis 95 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet
- 6 verschiedene Größen
- 3 Jahre Garantie** gegen Kuhlenbildung



Abnehmbarer Bezug mit Mesh-Gewebe



Technische Daten

	ADL Viskoschaum Sitzkissen					
Art. Nr.	180 276	180 277	180 278	180 280	182 011	180 281
EAN-Code	4260338540012	4260338540029	4260338540036	4260338540043	4260338540050	4260338540067
Abmessungen in cm*** (B x T x H)	38 x 41 x 6-9*	40 x 41 x 6-9*	43 x 43 x 6-9*	45 x 44 x 6-9*	43 x 47 x 6-9*	50 x 44 x 6-9*
Empf. Patientengewicht	30 - 90 kg		30 - 100 kg	30 - 120 kg		30 - 135 kg
Material	Viskoelastischer Formschaumstoff					
Bezug	Abnehmbarer Bezug mit Mesh-Gewebe zur Klimaregulierung als Sitzfläche und rutschfester Unterseite, bis 95 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet					
Raumgewicht / Stauchhärte	70 kg/m ³ · 3,8 kPa					
Reinigung	Wischdesinfizierbar					
Anwendungsgebiet	Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III					
Mikroklima	Klasse K					
Druckentlastung	Bei Belastung mit 80 kg: Klasse G					

* Die Höhe variiert zwischen 6 und 9 cm aufgrund der anatomisch angepassten Form.

** Unsere Pflegehinweise und Garantiebedingungen sind zu finden auf www.adl-gmbh.de.

*** Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche. Die tatsächliche Sitzfläche ist aufgrund der Abrundungen der Schaumkanten um ca. 1-2 cm geringer als die Grundfläche.




HMV-Nr.
11.39.02.1018

silflex 200


Grad II

Komfortsitzkissen aus Gel und Visiko-Schaumstoff zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei mittlerem Risiko / Grad II

- Kombination aus Gel mit Visiko- und Polyurethan-Schaumstoff als „Sandwich-Bauweise“, reduziert den Auflagedruck auch bei höchster Belastung
- Hohe Druckverteilung auch bei geringer Höhe
- Hochwertiger PU-Bezug mit rutschfester Unterseite, wischdesinfizierbar, atmungsaktiv, feuchtigkeitsundurchlässig, bis 95°C waschbar



„Sandwich-Bauweise“



Gelplatte

Technische Daten

Art. Nr.	EAN-Code	Abmessung (B x T x H)
silflex 200		
160 479	4260338540845	40 x 35 x 5 cm
160 480	4260338540173	42 x 42 x 5 cm
160 481	4260338540074	40 x 40 x 5 cm
160 482	4260338540081	40 x 45 x 5 cm
160 483	4260338540098	43 x 43 x 5 cm
160 484	4260338540104	45 x 43 x 5 cm
160 485	4260338540111	45 x 45 x 5 cm

* Unsere Pflegehinweise und Garantiebedingungen sind zu finden auf www.adl-gmbh.de


HMV-Nr.
11.39.02.3002

silflex 400


Komfortsitzkissen aus Gel- und PU-Schaumstoff zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei sehr hohem Risiko / Grad IV

Grad IV
bis 150 kg
Körpergewicht

- Für Personen von 30 bis 150 kg Körpergewicht
- Kombination aus einer festen Unterschicht aus PU-Schaum zur Stabilisierung, einem hochwertigen Gelschaum als Mittelschicht und einer weichen, bequemen Sitzfläche mit Einschnitten aus PU-Schaum
- Die „Sandwich-Bauweise“ reduziert den Auflagedruck auch bei höchster Belastung
- Glatte Sitzoberfläche mit rhombenförmigen Längseinschnitten führen zur Verringerung der Scherkräfte
- Abnehmbarer Bezug, Oberschicht der Sitzfläche aus 3D-Mesh-Gewebe (190 g/m²) zur Klimaregulierung und Innenschicht aus feuchtigkeitsabweisendem PU-Material (120 g/m²), Unterseite des Sitzkissenbezuges aus rutschhemmendem PU-Material (150 g/m²), Bezug bis 95 °C waschbar und bedingt trocknergeeignet
- 2 Jahre Garantie* gegen Kühlenbildung



Abnehmbarer Bezug mit Mesh-Gewebe



Aufbau

Technische Daten

Art. Nr.	EAN-Code	Abmessung (B x T x H)	Empf. Patientengewicht
silflex 400			
160 486	4260338540128	42 x 42 x 10 cm	30 - 150 kg
160 487	4260338540135	40 x 40 x 10 cm	30 - 150 kg
160 488	4260338540142	45 x 40 x 10 cm	30 - 150 kg
160 489	4260338540159	45 x 45 x 10 cm	30 - 150 kg
160 490	4260338540197	45 x 50 x 10 cm	30 - 150 kg
160 491	4260338540166	48 x 45 x 10 cm	30 - 150 kg
160 492	4260338540203	50 x 43 x 10 cm	30 - 150 kg
160 493	4260338540210	52 x 42 x 10 cm	30 - 150 kg
160 494	4260338540227	52 x 44 x 10 cm	30 - 150 kg
160 495	4260338540234	56 x 46 x 10 cm	30 - 150 kg

* Unsere Pflegehinweise und Garantiebedingungen sind zu finden auf www.adl-gmbh.de



HMV-Nr.
11.39.03.1017

soft air® sit

Grad III

Luftinsouffliertes Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III

- Für Personen bis 150 kg Körpergewicht
- Druckentlastung vor allem im Bereich der Sitzbeinhöcker
- Verbesserung der Sitzpositionierung, Ein- oder Zwei-Kammer-System, Kammern werden separat belüftet, daher genauere Einstellungen möglich
- Einsetzbar bei weiteren Indikationen, wie z.B. Querschnittlähmung, Multiple Sklerose, Halbseitenlähmung, Amputationen, Schwenklappen-Plastik, Hauttransplantationen, Verbrennungen, sowie Schädelhirntrauma-Patienten
- 64 bzw. 72 zusammenstehende Zellen ermöglichen eine optimale Einstellung auf das Körpergewicht
- Luftzirkulation durch Kanäle zwischen den Polyurethanzellen
- Einfache Belüftung durch mitgelieferte Handballpumpe
- Inkl. hochwertigem Nylonbezug mit rutschfester Unterseite, abnehmbar, bis 30 °C waschbar
- Einfache Reinigung durch Wischdesinfizierung



Technische Daten

	soft air® sit · Ein-Kammer-System					soft air® sit · Zwei-Kammer-System			
Art. Nr.	110 480-FO	110 482-FO	110 483-FO	110 484-FO	110 485-FO	110 487-FO	110 488-FO	110 489-FO	110 494-FO
EAN-Code	4260338540272	4260338540289	4260338540296	4260338540302	4260338540319	4260338540326	4260338540333	4260338540340	4260338540357
Abmessungen* in cm (B x T x H)	35 x 35 x 7	40 x 40 x 7	40 x 44 x 7	44 x 44 x 7	44 x 48 x 7	40 x 40 x 7	40 x 44 x 7	44 x 44 x 7	44 x 48 x 7
Max. empf. Patientengewicht	150 kg								
Material	Polyurethan								
Bezug	Nylon/PU, schwarz, rutschfest, bis 30 °C waschbar								
Reinigung	Wischdesinfizierbar								
Anwendungs- gebiet	Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III								
Mikroklima	Klasse K								
Druckentlastung	Bei Belastung mit 80 kg: Klasse H								

*Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche

decuSit

Grad II

Würfelsitzkissen zur Hohlagerung zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei mittlerem Risiko / Grad II

- Für Personen bis 100 kg Körpergewicht
- Hohlagerung durch einzeln herausnehmbare Würfel
- Druckentlastung durch hochwertigen PU-Schaumstoff
- Inkl. hochwertigem PU-Bezug mit Reißverschluss, bis 60 °C waschbar, atmungsaktiv, feuchtigkeitsundurchlässig
- Abmessung: 43 x 43 x 8 cm
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



Technische Daten

	decuSit
Art. Nr.	160 800
EAN-Code	4260338540364
Abmessungen in cm* (B x T x H)	43 x 43 x 8
Max. empf. Patientengewicht	100 kg
Material	PU-Schaumstoff
Bezug	Polyurethan, schwarz, 60 °C waschbar, atmungsaktiv, feuchtigkeitsundurchlässig
Raumgewicht	Würfel: 30 kg/m ³
Anwendungsgebiet	Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei mittlerem Risiko / Grad II

*Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche

prophysit

Grad I

Würfelsitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei niedrigem Risiko / Grad I

- Für Personen bis 100 kg Körpergewicht
- Zur optimalen Druckverteilung
- Inkl. hochwertigem PU-Bezug mit Reißverschluss, bis 60°C waschbar
- Abmessung: 43 x 43 x 6,5 cm
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



Technische Daten

	prophysit
Art. Nr.	160 701
EAN-Code	4260338540371
Abmessungen in cm* (B x T x H)	43 x 43 x 6,5
Max. empf. Patientengewicht	100 kg
Material	PU-Schaumstoff
Bezug	Polyurethan, schwarz, 60 °C waschbar, atmungsaktiv, feuchtigkeitsundurchlässig
Anwendungsgebiet	Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei niedrigem Risiko / Grad I

*Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche



Standardsitzkissen RG 35 mit Stuhlbändern

- PU-Schaum RG 35
- In verschiedenen Abmessungen
- Inkl. hochwertigem Baumwollbezug, mit Stuhlbändern und Reißverschluss, bis 60 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



Technische Daten

Art. Nr.	EAN-Code	Abmessung*	Bezug
160 200	4260338540388	38 x 38 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 200 - 38.40.5	4260338540395	38 x 40 x 5 cm	
160 201	4260338540401	38 x 43 x 5 cm	
160 200 - 38.45.5	4260338540418	38 x 45 x 5 cm	
160 202	4260338540425	40 x 40 x 5 cm	
160 207	4260338540432	40 x 43 x 5 cm	
160 203	4260338540449	40 x 45 x 5 cm	
160 204	4260338540456	43 x 43 x 5 cm	
160 200 - 45.43.5	4260338540463	45 x 43 x 5 cm	
160 205	4260338540470	45 x 45 x 5 cm	
160 200 - 48.40.5	4260338540487	48 x 40 x 5 cm	
160 200 - 48.43.5	4260338540494	48 x 43 x 5 cm	
160 206	4260338540500	48 x 45 x 5 cm	
160 200-50.43.5	4260338540517	50 x 43 x 5 cm	
160 200-53.43.5	4260338540524	53 x 43 x 5 cm	
160 200-55.43.5	4260338540531	55 x 43 x 5 cm	
160 200 - 56.46.5	4260338540548	56 x 46 x 5 cm	
160 200 - SM	4260338540555	Sondermaß	

Standardsitzkissen RG 35 mit rutschfester Unterseite

- PU-Schaum RG 35
- In verschiedenen Abmessungen
- Inkl. hochwertigem Baumwollbezug, mit rutschfester Unterseite und Reißverschluss, bis 60 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



Technische Daten

Art. Nr.	EAN-Code	Abmessung*	Bezug
160 225	4260338540562	38 x 38 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und rutschfester Unterseite
160 222	4260338540579	38 x 40 x 5 cm	
160 220	4260338540586	38 x 43 x 5 cm	
160 223	4260338540593	38 x 45 x 5 cm	
160 214	4260338540609	40 x 40 x 5 cm	
160 216	4260338540616	40 x 43 x 5 cm	
160 219	4260338540623	40 x 45 x 5 cm	
160 212	4260338540630	43 x 43 x 5 cm	
160 213	4260338540647	45 x 43 x 5 cm	
160 217	4260338540654	45 x 45 x 5 cm	
160 221	4260338540661	48 x 40 x 5 cm	
160 218	4260338540678	48 x 43 x 5 cm	
160 215	4260338540685	48 x 45 x 5 cm	
160 226	4260338540692	50 x 43 x 5 cm	
160 227	4260338540708	53 x 43 x 5 cm	
160 228	4260338540715	55 x 43 x 5 cm	
160 224	4260338540722	56 x 46 x 5 cm	
160 212-SM	4260338540739	Sondermaß	

*Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche



Arthrodesenkissen

- Für Personen bis 150 kg Körpergewicht
- Für Patienten mit Bewegungseinschränkungen in der Hüfte (griechisch Arthrodesen) sowie beinamputierte Rollstuhlfahrer
- Verbesserte Körperanpassung durch Einfräsung im Schaumstoff, wahlweise links, rechts oder beidseitig
- Hochwertiger Nickybezug schwarz mit Reißverschluss, bis 30 °C waschbar
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



Technische Daten

Art. Nr.	EAN-Code	Art. Name	Abmessung* (B x T x H)	Bezug
160 750	4260338540746	Arthrodesenkissen links	44,5 x 40,5 x 11,5 cm	Nickybezug schwarz mit Reißverschluss, bis 30 °C waschbar
160 751	4260338540753	Arthrodesenkissen rechts		
160 752	4260338540760	Arthrodesenkissen beidseitig		

*Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche

Sitzkissen	Größen	Empfohlenes Patientengewicht in kg (maximal)						Empf. Dekubitus-Grad				Funktionen/Spezifikationen				Weitere Indikationen	
		75	90	100	120	135	150	Bis Grad I	Bis Grad II	Bis Grad III	Bis Grad IV	Weichlagerung	Hohl-lagerung	Schaum/ Gel-Kombi.	Luft-insouffl.		Wieder-einsatz
ADL Viskoschaum Sitzkissen	Alle Größen	●	●	●	●	●			●								Querschnittslähmung, Multiple Sklerose, Halbseitenlähmung, Amputationen, Schwenkklappenplastik, Hauttransplantationen, Verbrennungen, Schädelhirn-Trauma
Silflex 200	Alle Größen	●							●								
Silflex 400	Alle Größen						●			●							
soft air® sit	(Ein-Kammer-System)						●			●				●			●
soft air® sit	(Zwei-Kammer-System)						●			●				●			●
decuSit	Alle Größen			●							●						●
prophysit	Alle Größen			●													●
Standardsitzkissen mit Stuhlbindern	Alle Größen																●
Standardsitzkissen mit rutschfester Unterseite	Alle Größen																●
Arthrosesenkissen	Alle Größen																●

Ein Unternehmen der ADL Gruppe:

ADL® GmbH
Im Flürchen 1
99334 Amt Wachsenburg
Germany

Telefon: +49 (0) 36202 7519-0
Telefax: +49 (0) 36202 7519-12

E-Mail: info@adl-gmbh.de
Internet: www.adl-gmbh.de

©copyright by ADL GmbH®
Stand 03/2021

